

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Управление
дошкольного образования Надтеречного
муниципального района»

Дукаева В.Р.
(ф.и.о.)

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Надтеречном УФСБ
России по ЧР, полковник

Бадмаев Б.И.
(подпись)

Бадмаев Б.И.
(ф.и.о.)

"04" 07 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Надтеречному району
ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике

Музаев Султан Сайтцелович
(подпись)

Музаев Султан Сайтцелович
(ф.и.о.)

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ №26 ФГКУ Первый отряд ФПС по
Чеченской Республике, майор внутренней
службы

Аслаханов Сайд-Ахмед Усамович
(подпись)

Аслаханов Сайд-Ахмед Усамович
(ф.и.о.)

"___" _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»
(наименование объекта (территории))

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление дошкольного образования Надтеречного муниципального района

366813, Республика Чеченская, Надтеречный район, село Знаменское, улица А.Кадырова,
дом 37 , udo-nadt2011@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская республика ,Надтеречный район ,с. Верхний-Наур, ул. Озерная №6.

Тел.8960-441-59-59

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3

(категория опасности объекта (территории))

400кв м; 254,9 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Безвозмездное пользование (договор с арендатором)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Дукаева Заира Мусайповна, 8960-441-59-59

sadik2skazka@mail.ru

(Ф. И. О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Администрация с.п. Верхненаурское Надтеречного муниципального района

(Ф. И. О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

с.п. Верхненаурское 2018г

(наименование населенного пункта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 07.00 -19.00
Выходные дни суббота , воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 43 человек
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории),
43 сотрудников
80 обучающихся
40 человек - лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом .
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф. И. О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

На объекте отсутствуют опасные вещества и технологии. Потенциально опасные участки отсутствуют.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

Критические элементы объекта (территории) отсутствуют

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1. Въездные ворота с передней стороны здания

Вероятные способы проникновения на объект:

- 1). Контактное проникновение на объект :несанкционированное проникновение, приход на основе маскировки;
- 2). контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: физическая ликвидация персонала, захват заложников
- 3). бесконтактные проникновения на объект охраныб контроль телефонных разговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- 4).вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования взрыва или дистанционного оружия или отклонения линий жизнеобеспечения объекта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы

при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства, закладки с использованием КВВ до 10 кг), " пояса смертников", начиненные ВВ и поражающими элементами , автомобиль с КВВ(от 50 до 100кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников, поджог в здании объекта, взрывы

- 1) поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания)
- 2) взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта)
- 3) захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправность или отсутствие видеонаблюдения, ослабление бдительности работников из-за монотонной работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании ДОУ Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	120
Максимальная посещаемость в будни	100
Средняя посещаемость объекта в выходные дни	2
Максимальная посещаемость в выходные дни	10

2) Взрыв взрывчатых веществ в помещениях

Значение показателя	Избыточное давление кПА	Радиус зоны
Полное разрушение здания	100	5,5 радиус
50% разрушение здания	53	7,74
Средние повреждения здания	28	11,12
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п.имеется 10% процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны таких как обрушение зданий и третичного эффекта переноса тела	16	15,92
Умеренные повреждения зданий(повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.	12	19,46
Малые повреждения(разбита часть остекления)	3	59,9

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.Захват заложников			
	До 120	отсутствуют	5000000
2.Взрыв взрывчатых веществ			
	10	Разрушения различных степеней помещения, где произошел взрыв и близрасположенных помещений	3450000
3.Нарушения энергосбережения критических элементов			
	нет	отсутствуют	250000
4.Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания			
	5	Слабые и средние разрушения, ограждающих конструкций детского сада	2400000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Сторожа

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) _____

Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения

Обеспеченность охраны: отсутствуют оружие, боеприпасы, специальные средства и автомобильный транспорт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения	Локальная система оповещения отсутствует
б) резервные источники	нет
-электроснабжения	нет
- теплоснабжения,	нет
-газоснабжения	нет
-водоснабжения	нет
-системы связи:	Сотовая связь
2)технические системы обнаружения	нет
-обнаружения несанкционированного проникновения на объект(территорию)	нет
-оповещения несанкционированного проникновения на объект(территорию)	нет
-системы физической защиты	
-стационарные и ручные металлоискатели	нет
- телевизионные системы охраны	В системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего 9 камерМВК-325 и один видео регистратор
-системы охранного освещения	

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств	КПП отсутствует , 1 въездные металлические ворота, 1, металлическая калитка. Ворота и калитка оборудованы запорными устройствами
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств	1 выход, 2 ворота для въезда автомобилей
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска	
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований(по видам подразделений	Нештатные аварийно-спасательные формирования отсутствуют.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)	На объекте разработана Декларация пожарной безопасности
б)наличие системы внутреннего противопожарного водопровода	
в)наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы	8

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей	Оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется включением громкоговорителя, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели "Выход"
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз	
Наличие и реквизиты документа	отсутствуют

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Звуковая система оповещения и управлением эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий
Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков	Первоочередные мероприятия: Совершенствовать систему охраны объекта, исключающую проникновение посторонних лиц; осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи; разработать досрочные планы по совершенствованию защиты объекта совместно с согласующими данный документ органами.
	Провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС
Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места пребывания людей	Согласно расчетно-сметной документации На поддержание в готовности систем видеонаблюдения, АПС, СОУЭ, системы оповещения и освещения территории объекта, заключение договоров на охрану с ЧОП

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте (территории) режимно -секретного органа	отсутствует
Численность (штатная и фактическая)	отсутствуют
Количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну	отсутствует
Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений	
Наличие локальных зон безопасности	отсутствуют
Другие сведения	отсутствуют

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольных пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " ____ " _____ 20 ____ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

(Ф. И. О.)

Актуализирован " ____ " _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____